



Barbro Johansson Stockholm Kognitiva Institut

Socionom, leg psykoterapeut,
handledare

Gruppledare i BED-projektet, en ny
behandlingsmodell som nu prövas
på SCÄ, Stockholms Centrum för
Ätstörningar.

2009-06-01

1



BED- projektets start: mars 09

Gruppsamtal med 8 deltagare
16 sessioner 1 g/v
4 sessioner 1 g /mån
Avslutas december 09

2009-06-01

2

Stepwise-data BED-gruppen

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ålder1	8	18	39	26,50	6,325
bmi1	8	26	41	32,16	5,559
gaf1	8	57	70	65,88	4,357
psr1	6	4	5	4,83	,408

2009-06-01

3

Aktuella diagnoser

- Ätstörning UNS typ 6 (Hetsättningsstörning)
- Egentlig depression
- Social fobi
- Specifik fobi
- Alkoholberoende

2009-06-01


4

Tidigare diagnoser

- Agorafobi utan paniksyndrom
- Paniksyndrom med agorafobi
- Paniksyndrom utan agorafobi
- Depression
- Specifik fobi
- Social fobi

2009-06-01

5



2009-06-01

6

SCÅ Stockholms Centrum för Åtstörningar

- Sedan 2005 behandlat 84 patienter med hetsättningsstörning.
- 35% egentlig depression
- 24% GAD
- 20% Social fobi
- 13% Specifik fobi
- 13% alk.beroende
- 13% Ångest UNS
- 11% Depression UNS
- 10% Agorafobi utan paniksyndrom
- 6% Dymorfofobi
- Övriga psyk.diagnoser finns

2009-06-01

7

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ålder1	84	15	57	27,99	7,795
bmi1	84	17	45	28,34	6,584
gaf1	84	30	70	52,83	9,420
psr1	84	1	6	4,04	1,046
Valid N (listwise)	84				

2009-06-01

8